ALUMINIUM | HOUT | PVC

Aluminium ramen

in alle stijlen en kleuren

Hout - PVC - Aluminium
VAN HECKE

profel
RAMEN & DEUREN

©Hendrik Biegs

Ronny Kelchtermans
Production Manager
Aluminium

Welkom bij Profel!

Profel is een no-nonsense Belgisch familiebedrijf met meer dan 70 jaar expertise in ramen, deuren en schuiframen. Jaarlijks plaatsen we zo'n 170.000 ramen en deuren bij 30.000 gezinnen. We zijn dan ook koploper in ramen en deuren in België. Bij ons vind je een alles-onder-één-dakoplossing voor elk renovatie- of nieuwbouwproject. Onze sterke betrokkenheid bij onze klanten is onze kracht. Dat betekent dat we met je meedenken en onze ervaring inzetten om samen met jou de beste beslissingen te nemen. Pvc, hout of aluminium? Onze vakmensen helpen je een doordachte keuze te maken.

Ook vliegenramen, rolluiken of verluchtingsroosters nodig? Die stemmen we perfect af op je ramen. Van grondstof tot eindproduct, we doen alles zelf – en op maat van de klant. Daarom kunnen we met zekerheid zeggen dat onze ramen van topkwaliteit zijn en een lange levensduur hebben. Bovendien kun je voor, tijdens én na je aankoop op een uitmuntende service rekenen. Da's beloofd!

Kom alles over ons te weten op **go.profel.be**.

Jacky Umans
Technical Product
Specialist

01

Klassieke allure, actuele invulling.

p. 04

De ramen van deze woning combineren het beste van twee werelden: de charme van een bijna zestig jaar oud huis opgekrikt met hedendaags comfort.

02

Strak en minimalistisch kleurencontrast

p. 08

Een witgepleisterde schil. Een zwarte garage die het grootste deel van de gevel beslaat met fijnzinnig lattenwerk.

03

Welke criteria vind jij belangrijk?

p. 12

Heb je al een specifieke stijl voor ogen? Denk ook eens na over welke productkenmerken voor jou doorslaggevend zijn in je keuze voor nieuwe ramen.

04

Maak een keuze uit onze mogelijkheden

p. 20

Heb je een duidelijk beeld van welke stijl je wil en de belangrijkste criteria in je achterhoofd? Wij hebben de ramen op jouw maat!

05

Onze kwaliteit en service

p. 42

Je keuze gemaakt? We garanderen je de beste kwaliteit en service, ook na je aankoop.

Type woning: Renovatie
Product: RECTO Stratolo

Klassieke allure, actuele invulling

De ramen van deze woning combineren het beste van twee werelden: de charme van een bijna zestig jaar oud huis opgekrikt met hedendaags comfort.

01

Kris en Katrien vonden hun droomhuis in een rustige wijk in Limburg. Het is een charmante vrijstaande woning in een doodlopende straat. Het bos dat grenst aan de tuin maakt de idylle compleet. Katrien blikt terug: “Het huis stond al twee jaar leeg toen we het ontdekten. Het buitenschrijnwerk in hout met enkel glas was in heel slechte staat.”

Een totaalrenovatie bleek de oplossing. Het pand werd compleet gestript, het dak geïsoleerd en de buitenramen vernieuwd. Het belangrijkst voor Kris en Katrien waren comfort en esthetiek: “De ramen moesten vooral mooi zijn, maar ook een goede akoestische isolatie bieden, want een paar huizen

“We wilden de klassieke allure van de woning behouden, maar er een actuele invulling aan geven.”

verder loopt een spoorlijn.”

Stalen uitstraling

De oorspronkelijke ramen waren opgedeeld in kleine vierkanten. “Dat traliegevoel wilde ik absoluut vermijden”, zegt Katrien. “We wilden de klassieke allure van de woning behouden, maar er een actuele invulling aan geven. Toen we de Stratolo-ramen van Profel met hun stalen uitzicht zagen, waren we meteen verkocht. Het zijn bijzonder slanke profielen die helemaal de sfeer ademen van stalen ramen, maar voldoen aan de hedendaagse verwachtingen rond thermische en geluidsisolatie. Mooi en elegant!”

Maatwerk

Samen met hun architecte bepaalden Kris en Katrien hoe de ramen werden onderverdeeld. De voorkant van het huis oogt vrij klassiek, met kleinere ramen in het bovenlicht. Aan de zijkant en achteraan wordt de onderverdeling speelser en zitten de kleine ramen onderaan.

Geen lawaai

Kris en Katrien kijken met plezier terug op de installatie van hun ramen. “Alles was in twee dagen klaar.
De installateur brak de oude ramen uit en nam ze mee. De nieuwe ramen werden mooi afgewerkt. In een oud huis zijn niet alle muren recht, maar de aanwezige kieren werden vrijwel onzichtbaar afgedekt met latjes.” En het treinlawaai? “Passagierstreinen horen we niet. Goederentreinen alleen als het heel stil is. Ook over de akoestische isolatie zijn we supertevreden.”

Op zoek naar meer inspiratie?

Kijk snel op **go.profel.be/inspiratie-alu**

"Passagierstreinen horen we niet. Goederentreinen alleen als het heel stil is."

Type woning: Nieuwbouw
Product: RECTO Fino

Strak en minimalistisch kleurencontrast

Een witgepleisterde schil. Een zwarte garage die het grootste deel van de gevel beslaat met fijnzinnig lattenwerk.

02

Langgerekte ramen, zowel horizontaal als verticaal, springen in het oog. De voorkant van deze nieuwbouwwoning in Lede verraadt meteen de liefde die de bewoners koesteren voor moderne architectuur. Dirk en Lucrèce wonen hier samen met hun twee studerende zonen en vrolijk kwispelende labrador. Binnen wordt het minimalistische uiterlijk helemaal doorgetrokken met veel licht, wittinten en een fenomenaal uitzicht.

Optimale lichtinval

"We wilden een heel open, rustig ogende woning zonder veel onderhoud", vertelt Dirk. "Een optimale lichtinval was daarbij zeer belangrijk. De achtergevel bestaat uit enkele immense raampartijen en biedt zo een bijna panoramisch zicht op de tuin. In onze masterbedroom lieten we een speciaal accentraam maken, dat de zijgevel dat tikkeltje extra geeft. Onze ramen moesten absoluut passen in het moderne, strakke plaatje dat we voor ogen hadden."

Perfecte mix

De RECTO-reeks met Fino-vleugel bleek de ideale match. Deze fijne aluminium ramen in een zwarte uitvoering versterken het gestroomlijnde karakter van de woning en contrasteren mooi met het witte palet. "We zochten naar een perfecte mix van kwaliteit, duurzaamheid en minimaal onderhoud. De keuze voor aluminium ramen van Profel was daarom snel gemaakt", aldus Dirk.

Uitstekende service voor, tijdens én na

"Wat voor ons ook een grote rol speelde, was de langetermijnrelatie met de installateur. Toen er bijvoorbeeld een probleempje was met de afstelling, werd dat snel en professioneel opgelost", zegt Dirk. "We zijn bijzonder tevreden over de Profel-service voor, tijdens en na de plaatsing. En onze ramen, daar hebben we nog altijd veel plezier van. Vrienden of kennissen die hier voor het eerst op bezoek komen, zijn vaak onder de indruk."

> "We zijn bijzonder tevreden over de Profel-service voor, tijdens en na de plaatsing."

Op zoek naar meer inspiratie?
Kijk snel op **go.profel.be/inspiratie-alu**

“We zochten naar een perfecte mix van kwaliteit, duurzaamheid en minimaal onderhoud.”

Schuifraam FUMOSLIDE

03

Welke criteria vind jij belangrijk?

Heb je al een specifieke stijl voor ogen? Denk ook eens na over welke productkenmerken voor jou doorslaggevend zijn in je keuze voor nieuwe ramen.

Jacky Umans, Technical Product Specialist, en Ronny Kelchtermans, Production Manager Aluminium, vertellen je met welke vijf factoren je zeker rekening moet houden.

1. Ga voor het uitzicht dat bij jou past

Ronny: "Met aluminium kun je echt alle kanten uit: alle stijlen, vormen en kleuren zijn mogelijk. Stem je ramen bijvoorbeeld af op je interieur door voor de binnen- en buitenkant een andere kleur te kiezen. Onze aluminium ramen zijn verkrijgbaar in een reeks unieke Profel-kleuren en in alle gebruikelijke RAL-kleuren. Onze zelfgemaakte kleurpoeders hebben een hoge weerstand, zodat de coatings nooit zullen barsten. De grepen en scharnieren geven we dezelfde kleur als het raam, of we verwerken de scharnieren in het raam zodat ze onzichtbaar zijn."

Greep in bijpassende kleur

Effen lakafwerking (links) en ruwe lakafwerking (rechts)

"Daarnaast zorgt Profel voor een matte, ruwe of glanzende lakafwerking naar jouw wens", aldus Jacky. "Met sierlijsten of kruisverdelingen in of op het glas geven we je ramen een extra persoonlijke toets. Ook voor het glas in je ramen en bijpassende schuiframen of deuren kun je bij ons terecht. Ga voor de vorm die jij wil: recht, gebogen of rond – met aluminium kan het allemaal. "Zo is een inzethoek een unieke techniek van Profel", gaat Jacky verder. "Het raam volgt de vorm van het metselwerk aan de buitenzijde en is recht aan de binnenzijde." (zie pag. 14)

Ronny: "Je hebt niet alleen wat kleuren betreft oneindig veel keuze bij Profel. Ook voor het glas zijn er veel mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan gezandstraald glas, glas in lood of spiegelglas. Verder kan je kiezen voor isolerend, inbraakwerend of zonnewerend glas."

Ontdek alle kleurmogelijkheden en ons glasaanbod

Op **go.profel.be/downloads**

Kruisverdelingen op het glas.

Gezandstraald glas

Sierlijst

Inzethoek buitenzijde

Inzethoek binnenzijde

Meervoudige hoekverbinding

1. **Extra rvs-versterkingen**
   Zorgen voor stevigheid en vormvastheid.
2. **Geëxtrudeerde pershoeken**
   Zowel in binnen- als buitenkamer voor een optimale stabiliteit.
3. **Extra dichtingsstuk**
   Voor buitenverstek – betere winddichtheid.





1. **Rondomlopende dichtingen***
2. **Thermische onderbreking**
   Holle thermische onderbreking voor extra isolatie en stabiliteit.
3. **Onzichtbare afwatering**
   Regen- en poetswater dat kan binnendringen als je raam in kiepstand staat, wordt onzichtbaar langs de onderzijde afgevoerd, zodat er geen waterkapjes te zien zijn.



*Wind, water en stof worden door de buitendichting geweerd. De middendichting beschermt het beslag. De binnendichting zorgt voor extra akoestische isolatie van -3dB.

2. De techniek achter je ramen

Jacky: "De stabiliteit is een van de grootste sterktes van aluminium. Daardoor is het materiaal ideaal voor grote raampartijen en leent het zich voor heel slanke en lichte ramen. Onze aluminium ramen zijn absoluut een technisch hoogstandje: het driekamersysteem garandeert stevigheid terwijl de drievoudige rondomlopende dichting de ramen extra geluidswerend maakt en voorkomt dat water, vuil, kou en wind binnendringen."

Maak bij Profel je keuze uit verschillende technische uitvoeringen zoals draai-kiepramen, opendraaiende ramen, openvallende ramen …

Afsluitbare raamkruk

> “Aluminium is een uitermate geschikt materiaal voor bijna-energieneutrale (BEN) woningen.”

3. Hoe belangrijk is isolatiewaarde?

Naast het visuele plaatje en de technische uitvoering, is isolatiewaarde vandaag een belangrijke factor. Ronny: “De isolatiewaarde van onze aluminium ramen gaat tot 0,71 W/m²K. Hoe lager die waarde, hoe beter de isolatie. Aluminium is een uitermate geschikt materiaal voor bijna-energieneutrale (BEN) woningen.”

4. Ramen met een lange levensduur

Jacky: “Aluminium roest niet. Je hebt er weinig onderhoudswerk aan: twee tot vier keer per jaar schoonmaken met een zeepsopje volstaat. Aluminium ramen hebben een lange levensduur en zijn 100% recycleerbaar. En ook niet onbelangrijk: alle Profel-ramen worden geproduceerd in België. Dat bespaart heel wat transport, en zo dragen we bij aan een kleinere ecologische voetafdruk.”

"Aluminium ramen van Profel hoef je bovendien nooit meer opnieuw te schilderen", vult Ronny aan. "Dat komt door onze Triple P-bescherming: primair basismateriaal, pre-anodisatie en poederlak klasse 2. Of anders gezegd: we werken enkel met zuiver aluminium dat we voorbehandelen alvorens het te lakken met poederlak van hoogstaande kwaliteit. Zo garandeert ons Triple P-principe een optimale kwaliteit, duurzaamheid en afwerking. Onze kleuringen gebeuren trouwens onder toezicht van een externe controle-instantie, wat ons het gerenommeerde Qualicoat- en Qualanod-certificaat oplevert."

"Aluminium ramen hebben een lange levensduur en zijn 100% recycleerbaar."

5. Geef inbrekers geen kans

"Onze aluminium ramen en deuren zijn standaard al superveilig", besluit Jacky. Maar wil je toch extra inbraakwerende opties, dan kan dat. Daarbovenop kun je kiezen voor een extra veiligheidspakket en behoren inbraakwerend glas en alarmcontacten tot de opties."

04

Maak een keuze uit onze mogelijkheden

Heb je een duidelijk beeld van welke stijl je wil en de belangrijkste criteria in je achterhoofd? Wij hebben de ramen op jouw maat!

Strak en modern of liever een vleugje nostalgie, voor ieder wat wils. Jij hoeft alleen maar te kiezen. Wij doen de rest.

Omdat we esthetiek net als jij belangrijk vinden, is zichtbaar beslag zoals scharnieren en raamkrukken in de kleur van het schrijnwerk mogelijk voor al onze aluminium ramen. Daarnaast kun je altijd voor verborgen scharnieren kiezen.

Alle andere opties? Die ontdek je hier.



1. **Kader**
   Het vaste deel van een raam.
2. **Vleugel**
   Het beweegbare deel dat open en dicht kan.
3. **Diepte**
   De inbouwdiepte van het raamkader gemeten van binnen naar buiten.

©Hendrik Biegs

Vlak en strak

Onze RECTO-reeks herken je meteen aan de rechte vormen. Combineer met een Fino-vleugel, die aan de buitenkant volledig in één lijn ligt met het kader, voor een moderne en minimalistische uitstraling. Voor de liefhebbers geeft het verdiepte LAGOBLOC-kader een extra dimensie.

- Ideaal voor een bijna-energieneutrale (BEN) woning.
- Hoge thermische isolatiewaarde, tot U-waarde 0,74 W/m²K.
- Het RECTO-kader is beschikbaar in dieptes 70 mm en 80 mm.
- Het LAGOBLOC-kader is verkrijgbaar in diepte 133 mm.
- Driedubbel glas mogelijk.

Strakke vleugel met verdiepte kader

Op zoek naar meer inspiratie?

Kijk snel op **go.profel.be/inspiratie-alu-fino**

Ontdek de productfiche

Op **go.profel.be/product-alu-fino**

Voluit voor tijdloos

Het ORIO-kader valt op door zijn afgeronde buitenhoeken, die garant staan voor een tijdloos karakter. De Rondo-vleugel zet de ronde vormen nog meer in de verf en maakt er een discreet en stijlvol geheel van. Een echte allrounder die bij elke bouwstijl past!

Wil je jouw ramen extra accentueren? Kies dan voor het extra diepe ORIOBLOC-kader.

- Ideaal voor een bijna-energieneutrale (BEN) woning.
- Hoge thermische isolatiewaarde, tot U-waarde 0,74 W/m²K.
- Het ORIO-kader is beschikbaar in dieptes 70 mm en 80 mm.
- Het ORIOBLOC-kader is verkrijgbaar in diepte 133 mm.
- Driedubbel glas mogelijk.

Op zoek naar meer inspiratie?
Kijk snel op **go.profel.be/inspiratie-alu-rondo**

Ontdek de productfiche
Op **go.profel.be/product-alu-rondo**

6

‘Less is more’

Bij onze DRITTO-kaderreeks met fijne, rechte hoeken is de raamvleugel onzichtbaar. Het resultaat? Een ultraslank raam.

- Geen zichtbaar verschil tussen vaste en opengaande delen.
- Ideaal voor een bijna-energieneutrale (BEN) woning.
- Hoge thermische isolatiewaarde, tot U-waarde 0,71 W/m²K.
- Beschikbaar in dieptes 70 mm en 84 mm.
- Driedubbel glas mogelijk bij diepte 84 mm.

Op zoek naar meer inspiratie?

Kijk snel op **go.profel.be/inspiratie-alu-inviso**

Ontdek de productfiche

Op **go.profel.be/product-alu-inviso**

Industriële uitstraling

Fan van een industriële sfeer? Dan is het LAGO-kader met zijn hoekige vormen precies wat je zoekt. Kies voor de strakke Ferro-vleugel met opstaande lip voor een extra verfijnd uitzicht.

Het LAGOBLOC-kader laat je ramen net dat tikje meer opvallen dankzij zijn robuuste diepte.

- Hoge thermische isolatiewaarde, tot U-waarde 0,80 W/m²K.
- Het LAGO-kader is beschikbaar in diepte 80 mm.
- Het LAGOBLOC-kader is verkrijgbaar in diepte 133 mm.
- Driedubbel glas mogelijk.

Op zoek naar meer inspiratie?

Kijk snel op **go.profel.be/inspiratie-alu-ferro**

Ontdek de productfiche

Op **go.profel.be/product-alu-ferro**

Voor liefhebbers van mooie rondingen

De rondingen van onze Ellips-ramen contrasteren mooi met strakke lijnen, of je bouwstijl nu traditioneel is of modern. De afgeronde hoeken van het ORIO-kader en de subtiele vormgeving van de Ellips-vleugel creëren een speels effect en geven meer diepgang aan je woning.

Wil je jouw ramen extra accentueren? Kies dan voor het extra diepe ORIOBLOC-kader.

- Hoge thermische isolatiewaarde, tot U-waarde 0,80 W/m²K.
- Het ORIO-kader is beschikbaar in diepte 70 mm.
- Het ORIOBLOC-kader is verkrijgbaar in diepte 133 mm.
- Driedubbel glas mogelijk.

Op zoek naar meer inspiratie?

Kijk snel op **go.profel.be/inspiratie-alu-ellips**

Ontdek de productfiche

Op **go.profel.be/product-alu-ellips**

De sfeer van weleer

De naam zegt het zelf: onze ORIO-reeks met Retro-vleugel geeft je woning een instant sprankje nostalgie. Maar dan wel met alle technische mogelijkheden van vandaag. De traditionele vormen en opbouw zijn wat dit raam zo stijlvol maakt.

Het ORIOBLOC-kader laat je ramen net dat tikje meer opvallen dankzij zijn robuuste diepte.

- Hoge thermische isolatiewaarde, tot U-waarde 0,80 W/m²K.
- Het ORIO-kader is beschikbaar in diepte 70 mm.
- Het ORIOBLOC-kader is verkrijgbaar in diepte 133 mm.
- Driedubbel glas mogelijk.

Op zoek naar meer inspiratie?

Kijk snel op **go.profel.be/inspiratie-alu-retro**

Ontdek de productfiche

Op **go.profel.be/product-alu-retro**

Verfijning met een karakter van staal

De RECTO-kaderreeks met Stratolo-vleugel is dé perfecte imitatie van een authentiek stalen raam. Strak, elegant en extreem slank. De trapeziumvormige kruisverdelingen maken de steellook helemaal af.

- Ideaal voor een bijna-energieneutrale (BEN) woning.
- Hoge thermische isolatiewaarde, tot U-waarde 0,76 W/m²K.
- Het RECTO-kader is beschikbaar in diepte 80 mm.
- Het RECTOBLOC-kader is beschikbaar in diepte 106 mm.
- Driedubbel glas mogelijk.

Op zoek naar meer inspiratie?

Kijk snel op **go.profel.be/inspiratie-alu-stratolo**

Ontdek de productfiche

Op **go.profel.be/product-alu-stratolo**

Buitengewoon luxueus

Het LAGO-kader en de afgeschuinde buitenhoeken van de Strato-vleugel vormen samen een knipoog naar het klassieke raam uit de vorige eeuw. De afgeschuinde profielvlakken imiteren de stopverf van oude ramen. Het resultaat: een mooi, verfijnd geheel. Mag het voor jou iets statiger zijn? Dan zorgen bijpassende afgeschuinde verdelingen op het glas en onze Renaissance-sierlijsten voor extra luxe en grandeur. Wil je jouw ramen extra accentueren? Kies dan voor het extra diepe LAGOBLOC-kader.

- Hoge thermische isolatiewaarde, tot U-waarde 0,80 W/m²K.
- Het LAGO-kader is beschikbaar in diepte 80 mm.
- Het LAGOBLOC-kader is verkrijgbaar in diepte 133 mm.
- Driedubbel glas mogelijk.
- Uitbreiding met Renaissance-sierlijsten optioneel.

Op zoek naar meer inspiratie?

Kijk snel op **go.profel.be/inspiratie-alu-strato**

Ontdek de productfiche

Op **go.profel.be/product-alu-strato**

LAGO Strato raam met renaissance sierlijsten

Een slimme combinatie met PVC

Onze MATO-reeks combineert alle kleurmogelijkheden van aluminium aan de buitenkant en de uitstekende isolatiekwaliteiten van pvc aan de binnenkant. Met de Fino-vleugel ga je voluit voor modern, met de Retro-vleugel voor sierlijk en traditioneel.

- Perfecte bevestiging van aluminium buitenschaal op kunststof profiel.
- Standaard stalen versteviging voor meer stabiliteit.
- Hoge thermische isolatiewaarde, tot U-waarde 0,82 W/m²K.
- Beschikbaar in diepte 70 mm.

MATO Fino

MATO Retro

MATO Fino

MATO Retro

Op zoek naar meer inspiratie?

Kijk snel op **go.profel.be/inspiratie-mato**

Ontdek de productfiche

Op **go.profel.be/product-mato**

1921

©Nick Cannaerts

05

Onze kwaliteit en service

Je keuze gemaakt?
We garanderen je de beste kwaliteit en service, ook na je aankoop.

Bij Profel zorgen we ervoor dat jij je vooral géén zorgen hoeft te maken.
We begeleiden je de hele rit lang, zodat jij met een gerust gevoel over je nieuwe ramen kunt beslissen.

Dat begint al in onze showroom. Wanneer je langskomt met je vragen en ideeën, geven we je objectief advies. Op basis van jouw wensen, verwachtingen en budget zoeken we naar de beste oplossing op maat. We nemen samen met jou de tijd om een realistische schatting van de kosten te maken.

Daarna kan het echte werk van start gaan! Ben je aan het renoveren? Dan komen we alles nauwkeurig opmeten bij je thuis en kijken we welke ingrepen precies nodig zijn, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

In onze Belgische ateliers worden jouw ramen op maat gemaakt. We houden het productieproces helemaal in eigen handen: van ruwe grondstoffen en kleuren tot en met de afgewerkte producten. Op die manier ben je zeker van perfect op elkaar afgestemde ramen, deuren, rolluiken, verluchtingsroosters, screens … van topkwaliteit.

In onze Belgische ateliers worden jouw ramen op maat gemaakt.

En daar stopt het natuurlijk niet. Onze Profel-verdelers staan garant voor een vlekkeloze plaatsing en afwerking. Zo waken we over de kwaliteit, van begin tot einde. Onze vakmensen werken uiterst zorgvuldig, met respect voor je thuis en privacy. We ruimen netjes op en gaan niet weg tot alles in orde is. Zit je met vragen zoals: kan ik thuis blijven wonen terwijl mijn ramen geplaatst worden? Wat gebeurt er met mijn oude ramen? En wat met huisdieren? Onze specialisten hebben alle antwoorden, aarzel dus niet om dit met hen te bespreken. (En ja hoor, je kunt absoluut in je huis blijven wonen!)

Bij Profel zijn we trots op ons vakmanschap, dus ook na de plaatsing dragen we onze verantwoordelijkheid. Dat je van ons een onderhoudsbrochure meekrijgt, wil dus niet zeggen dat je er vanaf dan alleen voor staat. Je kunt altijd rekenen op de service van Profel. Altijd. Een kiepraam dat hapert? Probleempje met een klink? Wij staan klaar met advies en oplossingen.

Onze Profel-ramen (en al onze andere producten) zijn voorzien van een CE-markering waardoor we je verzekeren dat deze voldoen aan de opgelegde Europese norm op vlak van veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming.

Bekijk al onze kwaliteitscertificaten op **go.profel.be/certificaten**

Geen zorgen, bij Profel zit je sowieso goed. Dat is een glasheldere belofte.

Je kunt altijd rekenen op de service van Profel.

Ontdek alles over onze werkwijze

Op **go.profel.be/werkwijze**

Vind een Profel-verdeler in jouw buurt

Op **go.profel.be/installateur**

Ontdek alle mogelijkheden: **go.profel.be/alu**

Raadpleeg onze digitale keuzehulp voor advies op maat: **go.profel.be/keuzehulp**

Ook jouw Profel-verdeler vertelt je graag alles over ons aanbod!

NV Ramencentrum VAN HECKE
Wachtebekestraat 193
9060 Zelzate
T 09-345 69 51
info@ramenvanhecke.be
www.ramenvanhecke.be

©2022 Profel - Alle rechten voorbehouden

Profel doet haar uiterste best om de info in deze brochure correct weer te geven. Aan de informatie en het beeldmateriaal kunnen echter geen rechten worden ontleend. Voor eventuele fouten kan Profel op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.